

恩宝柴油机动力风送式喷药车

ML 系列 · AF500E 型 · AF500G 型



全新国际领先植保理念，最新高科技成果
穿透力强，速度快，效果惊人，保障生产
大量节省农药与人工费用，减少生产开支
最大限度减少环境压力，符合现代化要求

ML 系列风送式喷药车

产品介绍

44"可变翼超强轴流风机，每侧双列28套陶瓷防滴喷嘴，不锈钢药箱，高浮力轮胎
6缸柴油发动机，多功能液晶显示电控箱，含机油压力、水温、转速、电流、小时表等显示。
发动机安装于药箱前部，传动轴通过离合器与风机连接，机械搅拌系统御发动机同步运转。
双级高压泵，流量378升/分，压力1.3MPa。
喷药车轴距与高度可调。

ML系列喷药车参数表

型号	发动机功率	药箱容量		长度
1705	170马力	500加仑	1892升	5.9m
1706	170马力	600加仑	2274升	6.6m
1710	170马力	1000加仑	3785升	6.6m
2005	200马力	500加仑	1892升	5.9m
2010	200马力	1000加仑	3785升	6.6m
2505	250 马力	500加仑	1892升	6.7m
2510	250 马力	1000加仑	3785升	7.3m

可选附件:

1. 智能喷药系统，具有自动标靶识别功能，省药高达30%
2. 核桃喷洒系统，主要用于核桃等高大树木喷洒
3. 柑橘喷洒振动系统
4. V型导流板



更多型号喷药车，更多选项与特殊要求请与我们联系.....

AF500E型风送式喷药车

36”可变翼超强轴流风机，每侧10套陶瓷防滴喷嘴，不锈钢药箱。标配14Lx16.1高浮力轮胎

4045T型大马力柴油发动机，多功能液晶显示电控箱，含机油压力、水温、转速、电流、小时表等显示。发动机安装于药箱前部，传动轴通过离合器与风机连接，机械搅拌系统御发动机同步运转，双级高压泵，流量378升/分，压力1.3MPa。喷药车轴距与高度可调。



AF500E型喷药车参数表

型号	发动机功率	药箱容量		长度
AF500E	75马力	500加仑	1892升	5.2m

可选附件:

1. 智能喷药系统，具有自动标靶识别功能，省药高达30%
2. 塔式喷药系统，主要用于高大树木喷洒
3. V型导流板

AF500G型风送式喷药车

36”可变翼超强轴流风机，每侧10套陶瓷防滴喷嘴，不锈钢药箱。标配14Lx16.1高浮力轮胎。

4045T型大马力柴油发动机，多功能液晶显示电控箱，含机油压力、水温、转速、电流、小时表等显示。发动机安装于药箱前部，传动轴通过离合器与风机连接，机械搅拌系统御发动机同步运转。

双级高压泵，流量378升/分，压力1.3MPa。

喷药车轴距与高度可调。



AF500G型喷药车参数表

型号	发动机功率	药箱容量		长度
AF500G	115马力	500加仑	1892升	5.2m

可选附件:

1. 智能喷药系统，具有自动标靶识别功能，省药高达30%
2. 塔式喷药系统，主要用于高大树木喷洒
3. V型导流板